


# **PROTECT URINARY**

## Prévention des calculs de struvite - Confort urinaire

Aliment complet diététique pour chats à objectifs nutritionnels particuliers "Réduction de la formation récidivante de calculs de struvite". "Réduction de la formation de calculs d'oxalate".



8 kg

40.080

2 kg

40.020



10 mm



Ingrédients : Protéines animales déshydratées (20% mini) (poulet, canard, dinde, porc). Riz. Graisse de canard. Gluten de maïs. Pois. Tapioca. Féculé de pomme de terre. Protéines déshydratées de sardine. Fibres de pomme. Hydrolysats de protéines animales. Graines de lin. Huile de poisson. Levure de bière. Sel de mer. Sulfate de calcium. Autolysats de poissons (0,6%). Argile. Méthionine. Citrate de potassium. Chlorure d'ammonium. Chlorure de potassium. Fructo-oligosaccharides. Bryère. Tilleul. Vergerette du Canada. Reine des prés. Sureau. Busserole. Canneberge. Taurine. Yucca. Extraits de romarin. Vitamines et oligo-éléments.

Substance alcalinisant l'urine : citrate de potassium (0,5%). Substance acidifiant l'urine : chlorure d'ammonium. Aliment à teneur réduite en oxalate de calcium.

## Prévention des calculs de struvite - Confort urinaire

Servir la nourriture progressivement lors de la transition de la nourriture précédente de l'animal, directement du sac ou réhydraté selon le tableau de rationnement imprimé sur le sac. Les quantités journalières doivent être adaptées à la race, au poids et l'activité de l'animal. Fournir suffisamment d'eau potable. Pour obtenir les meilleurs résultats, assurez-vous que les quantités quotidiennes recommandées sont respectées et que l'animal ne reçoit aucun autre aliment. Il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire avant utilisation ou avant de prolonger la durée d'utilisation.

Durée recommandée : initialement un maximum de 6 mois.

Précautions de stockage : Pour maintenir la qualité des aliments, conservez-les dans un endroit frais, sombre et sec.

### OUTDOOR

Optimal weight of cat	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10 kg	11 kg
Daily quantity	44 g	57 g	70 g	81 g	91 g	101 g	111 g	120 g	129 g	137 g
Average duration in days (2 kg bags)	45	35	29	25	22	20	18	17	16	15
Average duration in days (8 kg bags)	182	140	114	99	88	79	72	67	62	58

### INDOOR

Optimal weight of cat	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10 kg	11 kg
Daily quantity	40 g	52 g	63 g	74 g	83 g	92 g	101 g	109 g	117 g	125 g
Average duration in days (2 kg bags)	50	38	32	27	24	22	20	18	17	16
Average duration in days (8 kg bags)	200	154	127	108	96	87	79	73	68	64

### STERILIZED

Optimal weight of cat	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10 kg	11 kg
Daily quantity	30 g	39 g	47 g	55 g	62 g	69 g	76 g	82 g	88 g	94 g
Average duration in days (2 kg bags)	67	51	43	36	32	29	26	24	23	21
Average duration in days (8 kg bags)	267	205	170	145	129	116	105	98	91	85

